

DS-KH6110-WE1

4.3 吋觸控式影像網路室內機



4.3 吋系列室內對講機滿足了入門級市場和公寓對講市場的需求，提供靈活且方便的對講功能，如 APP 遠程控制、客製化觸控按鈕功能等，同時滿足預算有限的客戶需求。

產品特色


- 4.3 英吋彩色觸控螢幕，解析度為 480 × 272
- 標準 PoE 電源供應，無需額外的電源轉接器
- 方便的 Hik-Connect APP 手機控制
- 可以即時查看門口對講機和連接的攝影機視訊
- 透過 4 個自訂觸控按鈕，方便使用者根據自己的使用習慣自訂功能

規格

系統	
作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
唯讀記憶體	16 MB
記憶體	128 MB
處理器	嵌入式處理器
基本	
螢幕尺寸	4.3 吋
操作方式	電容式觸控螢幕，配有 9 個觸控按鈕
類型	彩色 TFT 螢幕
解析度	480×272
聲音	
聲音輸入	1 內建全向麥克風
聲音壓縮	G.711U、G.711A
聲音輸出	內建喇叭
聲音位元率	64Kbps
音訊處理	回音抑制和消除、數位降噪
聲音調節	有
容量	
事件容量	200
通知容量	200
連接的室內擴展設備容量	16

網路	
網路協定	TCP/IP、SIP、RTSP
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n · 2.4 GHz
藍芽	/
3G/4G	/
Zigbee	/
介面	
警報輸入	/
網路	1 組 RJ-45 10/100 Mbps
篡改	/
RS-485	/
USB	/
TF 卡	/
警報輸出	/
一般	
按鈕	9 個觸控按鈕
安裝方式	壁掛式、桌面式
重量	197.8g
防護等級	/
工作溫度	-10°C 至 50°C
工作濕度	10~90% (無凝結)
尺寸	120 mm × 120 mm × 21 mm
電池	/
工作環境	室內
電源功耗	≤ 4W
語言	英語、法語、葡萄牙語、葡萄牙語 (巴西)、西班牙語、俄語、德語、義大利語、波蘭語、土耳其語、越南語、阿拉伯語、捷克語、匈牙利語、荷蘭語、羅馬尼亞語、保加利亞語、烏克蘭語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語、希臘語、立陶宛語、愛沙尼亞語、拉脫維亞語、挪威語、丹麥語、斯洛維尼亞語、斯洛伐克語、瑞典語、芬蘭語、繁體中文、蒙古語、希伯來語、哈薩克語、烏茲別克語

尺寸表



配件

